


# Перечень основных деталей и узлов генератора однофазного бензинового ЭГБ-2

Утверждаю  
Технический директор


Анисенков О.А.  
" " " 2014г.




Инженер-технолог  
Козлов П.А.

Главный-конструктор  
Петров В.Г.



Цилиндр



# Двигатель



### Генератор



### Пусковая часть

**Перечень основных деталей и узлов генератора однофазного бензинового ЭГБ-2**

| Поз. | Наименование                  | шт. | 36 | Гайка с фланцем спец. М10   | 1  | 78   | Карбюратор в сборе           | 1 | 115 | Подшипник 6203/P53 (40x17x12)     | 1 |
|------|-------------------------------|-----|----|-----------------------------|----|------|------------------------------|---|-----|-----------------------------------|---|
| 1    | Панель                        | 1   | 37 | Прокладка                   | 1  | 79   | Шпилька М6x90                | 2 | 116 | Толкатель                         | 2 |
| 2    | Задняя крышка                 | 1   | 38 | Втулка                      | 4  | 80   | Хомут 8-10 мм                | 2 | 117 | Поплавок датчика уровня масла     | 1 |
| 3    | Розетка постоянного тока 12 В | 1   | 39 | Втулка резиновая            | 4  | 81   | Бензопровод                  | 1 | 118 | Соединительный провод             | 1 |
| 4    | Розетка закрытая 220 В        | 1   | 40 | Шайба 6                     | 4  | 82   | Трубка газоотводная          | 1 | 119 | Корпус                            | 1 |
| 5    | Прокладка розетки             | 1   | 41 | Шайба пружинная 6           | 4  | 83   | Корпус фильтра воздушного    | 1 | 120 | Шайба 10                          | 1 |
| 6    | Винт М4x12                    | 4   | 42 | Болт с фланцем М6x20        | 4  | 84   | Сетка                        | 1 | 121 | Болт с фланцем М10x15             | 1 |
| 7    | Гайка с фланцем М4            | 5   | 43 | Бак                         | 1  | 85   | Фильтр                       | 1 | 122 | Болт с фланцем М6x8               | 8 |
| 8    | Вольтметр 300 В               | 1   | 44 | Прокладка                   | 1  | 86   | Крышка                       | 1 | 123 | Датчик уровня масла               | 1 |
| 9    | Выключатель 6 А, 250 В        | 1   | 45 | Фильтр                      | 1  | 87   | Винт «барашек» М5x32         | 2 | 124 | Кожух металлический               | 1 |
| 10   | Болт с фланцем М6x12          | 7   | 46 | Крышка бака                 | 1  | 88   | Винт с фланцем М6x25         | 6 | 125 | Кожух пластмассовый               | 1 |
| 11   | Болт М6x20                    | 1   | 47 | Глушитель                   | 1  | 89   | Щуп-пробка в сборе           | 2 | 126 | Катушка зажигания с выс. проводом | 1 |
| 12   | Шайба 6                       | 2   | 48 | Прокладка глушителя         | 1  | 89.1 | Кольцо резиновое 019-024-30  | 2 | 127 | Болт с фланцем М6x20              | 2 |
| 13   | Шайба пружинная 6             | 2   | 49 | Патрубок                    | 1  | 89.2 | Щуп-пробка                   | 2 | 128 | Кожух пластмассовый               | 1 |
| 14   | Гайка М6                      | 2   | 50 | Болт с фланцем М5x15        | 4  | 90   | Манжета 17x30 мм             | 2 | 129 | Болт с фланцем М5x12              | 2 |
| 15   | Винт 4x14                     | 1   | 51 | Гайка М8                    | 2  | 91   | Крышка корпуса               | 1 | 130 | Задний кожух генератора           | 1 |
| 16   | Шайба пружинная 4             | 1   | 52 | Шайба 8                     | 2  | 92   | Подшипник 6303/P5 (47x17x14) | 1 | 131 | Болт с фланцем М8x175             | 1 |
| 17   | Конденсатор 12 мКф, 350 В     | 1   | 53 | Шайба пружинная 8           | 2  | 93   | Шестерня Z19                 | 1 | 132 | Шайба пружинная 8                 | 1 |
| 18   | Шайба 3                       | 4   | 54 | Прокладка                   | 1  | 94   | Шпонка 5x6,5x15              | 2 | 133 | Шайба 8                           | 1 |
| 19   | Гайка М3                      | 4   | 55 | Болт с фланцем М6x12        | 12 | 95   | Коленвал в сборе             | 1 | 134 | Болт с фланцем М8x90              | 4 |
| 20   | Пружинная шайба 3             | 4   | 56 | Гайка М6                    | 2  | 96   | Шагун в сборе                | 1 | 135 | Шайба пружинная 6                 | 4 |
| 21   | Защитный выключатель 10 А     | 1   | 57 | Кронштейн 2                 | 1  | 96.1 | Верхняя часть                | 1 | 136 | Шайба 6                           | 4 |
| 21.1 | выключатель                   | 1   | 58 | Кронштейн 1                 | 1  | 96.2 | Нижняя часть                 | 1 | 137 | Болт М5x20                        | 1 |
| 21.2 | шайба специальная 10          | 2   | 59 | Винт регулировочный М6      | 2  | 96.3 | Болт с фланцем М6x25         | 2 | 138 | Шайба пружинная                   | 1 |
| 21.3 | гайка специальная             | 1   | 60 | Направляющая                | 1  | 97   | Втулка                       | 2 | 139 | Диодный мост                      | 1 |
| 22   | Защитный выключатель 5 А      | 1   | 61 | Втулка                      | 2  | 98   | Поршень Ø 54                 | 2 | 140 | Корпус генератора                 | 1 |
| 22.1 | выключатель                   | 1   | 62 | Стопорное кольцо (внутр) 10 | 2  | 99   | Кольцо стопорное 14          | 1 | 141 | Кронштейн                         | 1 |
| 22.2 | шайба специальная 10          | 2   | 63 | Прокладка                   | 1  | 100  | Кольцо маслоотъемное         | 2 | 142 | Статор                            | 1 |
| 22.3 | гайка специальная             | 1   | 64 | Клапан выпускной            | 1  | 101  | Сепаратор                    | 1 | 143 | Подшипник 6202RS/NR (35x15x11)    | 1 |
| 23   | Защитная трубка               | 1   | 65 | Штанга                      | 2  | 102  | Поршневое кольцо             | 2 | 144 | Якорь                             | 1 |
| 24   | Резиновая втулка              | 1   | 66 | Пластина металлическая      | 1  | 103  | Прокладка                    | 1 | 145 | Болт с фланцем М8x20              | 4 |
| 25   | Винт М5x12                    | 2   | 67 | Клапан впускной             | 1  | 104  | Втулка направляющая          | 4 | 146 | Фланец генератора                 | 1 |
| 26   | Резиновая трубка              | 1   | 68 | Корпус цилиндра             | 1  | 105  | Вал-шестерня в сборе         | 1 | 147 | Маховик                           | 1 |
| 27   | Станина                       | 1   | 69 | Кронштейн-шайба             | 1  | 106  | Муфта                        | 1 | 148 | Крыльчатка                        | 1 |
| 28   | Болт с фланцем М8x12          | 2   | 70 | Манжета                     | 1  | 107  | Кронштейн специальный        | 1 | 149 | Барaban                           | 1 |
| 29   | Виброгасящая опора левая      | 2   | 71 | Пружина 25x22x2,3           | 2  | 108  | Шайба 8                      | 1 | 150 | Гайка с фланцем М12               | 1 |
| 30   | Гайка с фланцем М 8           | 6   | 72 | Шайба специальная стопорная | 2  | 109  | Стопорное кольцо 6           | 1 | 151 | Кожух                             | 1 |
| 31   | Виброгасящая опора правая     | 2   | 73 | Свеча зажигания             | 1  | 110  | Шайба 6                      | 1 | 152 | Кронштейн                         | 1 |
| 32   | Гайка с фланцем М6            | 5   | 74 | Болт с фланцем М8x55        | 4  | 111  | Штифт                        | 1 | 153 | Пружина 7x26x0,8                  | 1 |
| 33   | Шайба пружинная 6             | 1   | 75 | Крышка цилиндра             | 1  | 112  | Кронштейн                    | 1 | 154 | Винт М5x30                        | 1 |
| 34   | Краник                        | 1   | 76 | Прокладка                   | 2  | 113  | Пружина специальная          | 1 | 155 | Пружина специальная               | 1 |
| 35   | Фильтр                        | 1   | 77 | Втулка пластмассовая        | 1  | 114  | Направляющая                 | 1 | 156 | Пусковая катушка в сборе          | 1 |